

A modern living room interior featuring large, rectangular tiles with a natural stone pattern in shades of grey, beige, and brown. The tiles are laid in a large format, creating a seamless look. In the background, there is a large, dark-colored modular bookshelf filled with books and decorative objects. To the right, a staircase with a glass railing is visible. The room is furnished with a large, L-shaped sectional sofa in a neutral tone, a floor lamp with a black shade, and a small yellow armchair. The overall aesthetic is contemporary and sophisticated.

# AMAZON

## MARBLE TILE

# AMAZON

จุดเด่นของ AMAZON คือเส้นแร่หินที่พริ้วไหวดูเป็นธรรมชาติ ความพิถีพิถันของเบ็ดสีที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้ลวดลายที่คมชัดไม่ซีดจาง

# WE

## AMAZON MARBLE TILE

กระเบื้องลายหินอ่อน AMAZON ขนาด 60x120 ซม. มี 4 สีให้เลือก สีเบจ, สีเทาอ่อน, สีเทา และสีน้ำตาล จุดเด่นของ AMAZON คือ เส้นแร่หินที่พริ้วไหวดูเป็นธรรมชาติ ความพิถีพิถันของเบ็ดสีที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้ลวดลายที่คมชัดไม่ซีดจาง ทนต่อความเป็นกรดเป็นด่างได้ดี มีความแข็งแรง ทนทานกว่าหินอ่อนธรรมชาติ เหมาะแก่การตกแต่งบ้าน เช่น ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ที่ต้องการความสวยงามหรูหรา มีระดับ

# AMAZON BEIGE

60x120 cm.



ME-AMZ61201P



**6** Random  
Patterns

**P**olished

THICKNESS  
**10** mm.

**ME**

# AMAZON LIGHT GREY

60x120 cm.



ME-AMZ61202P



**6** Random  
Patterns

**P**olished

THICKNESS  
**10** mm.



# AMAZON GREY

60x120 cm.



ME-AMZ61203P



**6** Random  
Patterns


**P**olished

THICKNESS  
**10** mm.


**ME**

# AMAZON BROWN

60x120 cm.



ME-AMZ61204P



**6** Random  
Patterns

**P**olished

THICKNESS  
**10** mm.



**ME**

# Technical Specification

|                       | Product Standard | European Standard | National Standard | ME Tiles |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Dimensions & Surface  |                  |                   |                   |          |
| Length & Width        | GB/T4100-2006    | ± 0.6%            | ± 0.6%            | ± 0.1%   |
| Thickness             | GB/T4100-2006    | ± 5%              | ± 5%              | ± 2%     |
| Straightness of Sides | GB/T4100-2006    | ± 0.5%            | ± 0.5%            | ± 0.05%  |
| Surface Evenness      | GB/T4100-2006    | ± 0.5%            | ± 0.5%            | ± 0.1%   |
| Physical Properties   |                  |                   |                   |          |
| Water Absorption      | GB/T4100-2006    | < 0.5%            | < 0.5%            | < 0.1%   |
| Breaking Strength     | GB/T4100-2006    | >1300N            | >1300N            | >1900N   |
| Modulus of Rupture    | GB/T4100-2006    | >32MPa            | >32MPa            | >37MPa   |

# Packing List

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Size                                                                                | Pcs/ctn                                                                             | Ctn/plt                                                                             | m²/ctn                                                                              | kg/ctn                                                                                | kg/plt                                                                                |
| 600x1200x10 mm                                                                      | 2                                                                                   | 52                                                                                  | 1.44                                                                                | 38                                                                                    | 1,996                                                                                 |

# Size

